



Dragon IP

Decent

Responsible

Active

Genuine

Open

Neighbourly

IKINARI Reading
いきなり リーディング

BEIJING

中国語読解ゼミ

毎月 第2・第4 木曜日 19:15～（日本時間）

ゼミリンク : [Click Here](#)

資料 No.12

0、悪意による商標出願への打撃などに関する記事

1、CN109199157B Claim（権利者：Midea）

記事のまとめ

2021年、国家知識産権局が商標審査手続き中には、累積で計48.2万件の悪意による商標出願を打撃した。

そのうち、悪意による商標買いだめ6.04万件を自発的に拒絶し、社会公共利益を損害する悪意による商標冒認1628件を集中的に拒絶した。商標異議審査手続き中には、累積で計3万件の悪意による商標出願を打撃した。その後の手続きには、職権によって、1729件の商標が無効と自発的に宣告した。

2022年第1四半期、国家知識産権局が審査手続き中には、悪意による商標買いだめ1.22件を拒絶し、悪意による商標冒認1628件を拒絶し、職権によって707件の商標が無効と自発的に宣告した。

1742件の悪意による冬季オリンピックに関する冒認商標、その出願人および代理機構について、2回に分けて通報する。

1、CN109199157B Claim

権利者:Midea

文成分、品詞の表記の基本Rule		
動詞	明るい赤色の文字	例：包括
介詞フレーズ	暗い赤色の文字 + 下線	例：与 所述 第一杯爪
定語	文字サイズが小さい(灰色)	例：权利要求1所述的
補語	水色の文字	例：至
接続詞	黄色背景色	例：以及
副詞	灰色の背景色	例：分别

1. 一种物料清洗方法，其特征在于，**包括**：

检测 待清洗物料的材料量、品类记录**和**存储时间；

根据待清洗物料的属性信息 **确定** 对应的干洗操作的运行控制参数；

按照所述运行控制参数 执行 对所述待清洗物料的干洗操作；

所述 **根据**待清洗物料的属性信息 **确定** 对应的干洗过程的运行控制参数（步骤），**具体包括**：

确定 对所述待清洗物料进行干洗操作的清洗腔体的容积；

根据所述材料量**与**所述清洗腔体的容积之间的**比例关系**，**确定** 每次所述干洗操作的供料量；

根据所述品类记录和**所述存储时间** **计算** 所述待清洗物料的新鲜度；

根据所述待清洗物料的新鲜度**和**所述供料量，**确定** 每次所述干洗操作的鼓风强度**和**鼓风持续时间，其中，所述运行控制参数 **包括** 所述鼓风强度**和**所述鼓风持续时间。

2 . 根据权利要求1所述的物料清洗方法，其特征在于，所述属性信息 **包括** 所述物料量、所述品类记录**和**所述存储时间。

3 . 根据权利要求2所述的物料清洗方法，其特征在于， 根据待清洗物料的属性信息 **确定** 对应的干洗过程的运行控制参数， **具体** 还 **包括**：

根据用户交互界面获取的干洗次数指令， **或** 根据所述品类记录**和**所述存储时间 **确定** 所述干洗操作的执行次数，其中，所述运行控制参数 **包括** 每次所述干洗操作的供料量**和**所述执行次数。

4 . 根据权利要求1至3中任一项所述的物料清洗方法，其特征在于，还 **包括**：

在 检测到 完成每次所述干洗操作 后， 对清洗腔体内的物料 **进行** 鼓风传送， **以** 通过风力 将完成所述干洗操作的物料 **传输至** 储物容纳部**或**烹饪容纳部**或**水洗容纳部，其中，所述储物容纳部、所述烹饪容纳部**和**所述水洗容纳部 **能够** 与所述清洗腔体 **连通**。

5 . 一种物料清洗装置，其特征在于，**包括**：

确定单元，**用于 根据**待清洗物料的**属性信息确定**对应的干洗操作的运行控制参数；

(用于 根据待清洗物料的**属性信息 确定**对应的干洗操作的**运行控制参数**；**)**

清洗执行单元，**用于 按照所述运行控制参数执行**对所述待清洗物料的干洗操作；

(用于 按照所述运行控制参数 执行对所述待清洗物料的**干洗操作**；**)**

检测单元，**用于 检测**所述待清洗物料的材料量、品类记录**和**存储时间

(用于 检测所述待清洗物料的材料量、品类记录**和**存储时间；**)**

所述确定单元 还 **用于**：**确定** 对所述待清洗物料进行干洗操作的清洗腔体的容积；

所述确定单元 还 **用于**：**根据**所述材料量**与**所述清洗腔体的容积之间的**比例关系**，**确定** 每次所述

干洗操作的供料量；计算单元，**用于 根据所述品类记录**和**所述存储时间**计算所述待清

洗物料的新鲜度；所述确定单元 还 **用于**：**根据**所述待清洗物料的新鲜度**和**所述供料量，

确定 每次所述干洗操作的鼓风强度**和**鼓风持续时间，其中，所述运行控制参数 **包括**

所述鼓风强度**和**所述鼓风持续时间。

- 6 . 根据权利要求5所述的物料清洗装置，其特征在于，所述属性信息 **包括** 所述物料量、所述品类记录**和**所述存储时间。
- 7 . 根据权利要求6所述的物料清洗装置，其特征在于，所述确定单元 还 **用于**：根据用户交互界面**获取的**干洗次数指令，**或** 根据所述品类记录**和**所述存储时间 确定所述干洗操作的执行次数，其中，所述运行控制参数 **包括** 每次所述干洗操作的供料量**和**所述执行次数。
- 8 . 根据权利要求5至7中任一项所述的物料清洗装置，其特征在于，还 **包括**：
传输单元，**用于** 在检测到完成每次所述干洗操作后，对清洗腔体内的物料 **进行** 鼓风传送，**以通过风力** 将完成所述干洗操作的物料 **传输至** 储物容纳部**或**烹饪容纳部**或**水洗容纳部，其中，所述储物容纳部、所述烹饪容纳部**和**所述水洗容纳部 **能够** 与所述清洗腔体 连通。

9 . 一种烹饪器具，其特征在于，

在执行烹饪程序前，**采用** 如权利要求1至4中任一项所述的物料清洗方法 **进行** 物料清洗；
所述烹饪器具 **包括**：如权利要求5至8中任一项所述的物料清洗装置。

本日の中国語表現

近水楼台：水辺の楼台には真っ先に月の光が届く

例文：他 在清华大学图书馆 **工作**，近水楼台，可以 **看到** 最新的书刊。

注：近水楼台先得月，向阳花木早逢春。

ご清聴、有り難うございました。

こちらのサイトに、

北京本部の内部ご紹介Video (5分)がございますので、
宜しければご覧ください。

<https://www.youtube.com/watch?v=G9bxNmdp48A>

北京銀龍

地址:北京市海淀区西直门北大街32号院

枫蓝国际中心2号写字楼10层 邮编:100082

Telephone: 86-10-82252547 Facsimile: 86-10-82250563

E-mail: info@dragonip.com

Website: www.dragonip.com

東京銀龍

Add.: 〒105-0001日本国東京都東京都港区虎ノ門 1-14-1

郵政福祉琴平ビル 7F

Telephone: 0081-3-55107878 Facsimile: 0081-3-55107879

E-mail: jpdepartment@dragonip.com Website: www.dragonip.co.jp



中国知財 _ 中国語読解の寅の巻 for
Dragon IP's Client

初級:『中国語特許明細書を読む。書く。』(ILS出版 2015)の解説動画

<https://www.youtube.com/channel/UC3Psx4eol-Liyyk33OljfnQ>



中国知財 _ 中国語読解の寅の穴
PRODUCED by Dragon IP

中上級: Exercise01 Chinese Patent 2012101765919 Electricity Japanese company(21分間) など

<https://www.youtube.com/channel/UCFtCuRrmISXXomlFji-T6XQ>