



IKINARI Reading
いきなり リーディング

BEIJING

中国語読解ゼミ

毎月 第2・第4 木曜日 19:15～（日本時間）

ゼミリンク : [Click Here](#)

資料 No.08

0、中国知的財産権司法保護に関する記事

1、CN106608998B 権利要求

Dragon IP

Decent

Responsible

Active

Genuine

Open

Neighbourly

記事のまとめ

2019年1月1日、最高人民裁判所知的財産権法廷が設立されてから、中国全国範囲内の専利などの技術類知的財産権と独占上訴案件を統一的に審査し始めて、国家レベルの知的財産権案件の上訴審査体制が正式に運営される。

今までの3年間に、専利などの技術類知的財産権司法保護には以下の新しい特徴、傾向が示されている。

1、案件にかかわる新しい技術の分野がますます広くなっていき、新たな紛争が現れている。

受理した案件のうち、新しい世代の情報技術、生物医薬、新エネルギーなどの戦略性新興産業に関する案件の割合は1/5を超えた。

2、案件の件数が急増していき、案件にかかわる標的金額が大きい。

3年間に、各地の裁判所が計59351件の技術類知的財産権および独占一審案件を受理し、55835件を審決し、新しく受理した案件は毎年10.5%増である。裁判所が計9458件の当該類型の二審案件を受理し、7680件を審決し、新しく受理した案件は毎年49.3%増である。特許権侵害一審および二審案件はそれぞれに毎年26.5%増と31.8%増である。訴訟金額が億元以上の案件が多くなった。

3、海外にかかわる案件の割合が高い。

最高人民裁判所知的財産権法廷受理の海外関連案件が全部案件の1/10を占めた。そのうち、発明専利授權・権利確認案件の中に、海外関連案件は1/4以上を占めた。

4、案件ソースは地理的により差別化されている。

半分以上の案件は北京、上海、広州という三つのところの知的財産権裁判所からのものである。

1、CN106608998B

权利要求

文成分、品詞の表記の 基本Rule		
動詞	明るい赤色の文字	例：包括
介詞フレーズ	暗い赤色の文字 + 下線	例：与 所述 第一杯爪
定語	文字サイズが小さい(灰色)	例：权利要求1所述的
補語	水色の文字	例：至
接続詞	黄色背景色	例：以及
副詞	灰色の背景色	例：分别

1. 一种 改性交联聚乙烯，其特征 在于，该改性交联聚乙烯 通过聚乙烯组合物进行交联反应制得；以该组合物的总重量 为 基准，该组合物 包括 50-90重量%的聚乙烯、3-10重量%的聚烯烃弹性体、5-40重量%的表面改性的粉煤灰、0.7重量%的交联剂、0.1-1重量%的交联助剂，以及0.1-1重量%的抗氧化剂和加工助剂；

其中，表面改性的粉煤灰 通过 将粉煤灰 以偶联剂 表面处理后 得到，粉煤灰的平均粒径 为20微米以下；所述偶联剂 为 3-甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷偶联剂；所述粉煤灰与所述偶联剂的重量比 为 100：0.5至100：3。

2. 根据权利要求1所述的改性交联聚乙烯，其中，所述改性交联聚乙烯的冲击强度 大于 20kJ/m²，弯曲模量 大于 1000MPa，耐磨性能 小于 2.6%。
3. 根据权利要求1或2所述的改性交联聚乙烯，其中，所述聚烯烃弹性体 为 乙烯-C4-8烯烃共聚物、乙丙橡胶和三元乙丙橡胶中的 至少一种；所述组合物 包括 3-5重量%的所述聚烯烃弹性体。
4. 根据权利要求3所述的改性交联聚乙烯，其中，所述聚烯烃弹性体 为 乙烯-辛烯共物。

5. 根据权利要求1或2所述的改性交联聚乙烯，其中，所述交联剂 **为** 过氧化二异丙苯、过氧化苯甲酰、过氧化氢二异丙苯、二酰基过氧化物、二叔丁基过氧化物、过氧化甲乙酮、烷基过氧化氢**和**过氧化环己酮中的 至少一种；所述交联助剂 **为** 三烯丙基氰脲酸酯、三烯丙基异氰脲酸酯、三羟甲基丙烷三甲基丙烯酸酯**和**三羟甲基丙烷三丙烯酸酯中的 一种**或**多种。
6. 根据权利要求5所述的改性交联聚乙烯，其中，所述烷基过氧化氢 **选自** 叔丁基过氧化氢；所述二叔丁基过氧化物 **选自** 2,5-二甲基-2,5-二叔丁基过氧化己烷**和/或**2,5-二甲基-2,5-二叔丁基过氧化己-3-炔；所述二酰基过氧化物 **选自** 过氧化二月桂酰。

7. 一种 **制备** 权利要求1-6中任意一项所述的 改性交联聚乙烯的方法，**包括**：

(1) 将偶联剂 对粉煤灰 **进行** 表面处理 **并** 干燥，**得到** 表面改性的粉煤灰；

(2) 将聚乙烯、交联剂、交联助剂、抗氧剂、加工助剂、表面改性的粉煤灰
和任选的聚烯烃弹性体 **进行** 混合，**并** 将得到的混合物 **进行** 挤出造粒，
得到 聚乙烯组合物；

(3) 将所述聚乙烯组合物 **进行** 交联反应，**得到** 改性交联聚乙烯。

8. 根据权利要求7所述的方法，其中，步骤(2)的挤出造粒的温度 **为** 135–155° C。
9. 根据权利要求7所述的方法，其中，所述交联反应的温度 **为** 180–220° C，交联反应的时间 **为** 15–25min。

多音字(複数の発音がある文字): **得** (de dé děi)

例句1: 她长得真漂亮!

例句2: 她得到那个奖品了。


例句3: 她得到18岁以后才可以处理这笔财产。

お勧めの中国語勉強用書籍



「簡明実用 中国語文法」

この本は中国語の書面表現の文法に対してよい効果があると考えます。



「Why? に答える 初めての中国語の文法書」

この本は日常生活用の対話に対してよい効果があると考えます。

ご清聴、有り難うございました。

こちらのサイトに、

北京本部の内部ご紹介Video (5分)がございますので、
宜しければご覧ください。

<https://www.youtube.com/watch?v=G9bxNmdp48A>

北京銀龍

地址:北京市海淀区西直门北大街32号院

枫蓝国际中心2号写字楼10层 邮编:100082

Telephone: 86-10-82252547 Facsimile: 86-10-82250563

E-mail: info@dragonip.com

Website: www.dragonip.com

東京銀龍

Add.: 〒105-0001日本国東京都東京都港区虎ノ門 1-14-1

郵政福祉琴平ビル 7F

Telephone: 0081-3-55107878 Facsimile: 0081-3-55107879

E-mail: jpdepartment@dragonip.com Website: www.dragonip.co.jp



中国知財 _ 中国語読解の寅の巻 for
Dragon IP's Client

初級:『中国語特許明細書を読む。書く。』(ILS出版 2015)の解説動画

<https://www.youtube.com/channel/UC3Psx4eol-Liyyk33OljfnQ>



中国知財 _ 中国語読解の寅の穴
PRODUCED by Dragon IP

中上級: Exercise01 Chinese Patent 2012101765919 Electricity Japanese company(21分間) など

<https://www.youtube.com/channel/UCFtCuRrmISXXomlFji-T6XQ>